» Produktinformation · Artikel 10026

Ersatzkartusche zur Vollentsalzung mit Indikatorharz 10" x 2,5"



Artikelnummer	10026
Hersteller	AFT
Lieferzeit	1-2 Tage

Ersatzkartusche zur Vollentsalzung mit Mischbettharz. Baugröße 10 x 2,5 Zoll, passend für gängige Heizungswassersysteme. Farbindikator im Harz zeigt die Erschöpfung ohne Messgerät an. Erzeugt kalk- und salzfreies Wasser für Heizungsbefüllung und Nachspeisung. Einwegsystem, Wechsel ohne Werkzeug am Filtergehäuse. Auch für Fremdsysteme geeignet – Eignung auf Anfrage.

Kartusche befüllt mit Mischbettharz mit Farbindikator für alle gängigen 10" Heizungswassersysteme. Fragen Sie uns, ob auch Ihr Fremdsystem mit unseren hochwertigen Premiumharzkartuschen bestückt werden kann.

Technische Daten

- Eine Kartusche filtert ca. 120 Liter bei 10°GH im Zulaufwasser. Ihre örtliche Härte erfahren Sie bei uns!
- Acrylglaskartusche mit den Maßen Durchmesser 7 cm, Höhe 25 cm
- Dichtung aus geschlossenporigem Polyolefin-Schaumstoff für schlupffreie Filtrierung
- Mischbettharze als Einwegsystem für 100% Ausbeute
- Kartusche mit je einem Harzsieb auf der Ober- und der Unterseite

» Hinweis

- Die Kartusche ist so einzusetzen, dass die Dichtung oben liegt.

Die Harzfarbe wechselt von grün (Kartusche OK) zu violett (Kartusche verbraucht)

Preis für 1 Stück Kartusche mit Befüllung in luftdichtem Druckverschlussbeutel.

Es wird immer eine eigens entwickelte SoftSeal Dichtung mitgeliefert, die verwendet werden muss.

Passend für alle 9 3/4" oder 10" Kartuschengehäuse zur Heizungsbefüllung. Fragen Sie uns nach Kompatibilität zu Fremdsystemen.

» Kompatibel zu

Caleffi FüllKombi BA Center Plus Serie 580

UWS Heaty Complete Home

Viessmann, u.v.m.

» Betriebshinweis

Die Wasserzufuhr darf nicht schlagartig geöffnet oder geschlossen werden, und das Aufbereitungssystem ist vollständig zu entlüften. Schlagartiges Öffnen oder Schließen erzeugt Druckstöße, die ein Vielfaches des zulässigen Eingangsdrucks erreichen. Dabei kann sich das innenliegende Filtervlies bzw. Acrylsieb lösen und Harz austreten.

Für Schäden durch fehlerhafte Installation, unsachgemäße Verwendung oder Druckstöße übernehmen wir keine Haftung und keine Gewährleistung.

- Eine Kartusche filtert ca. 120 Liter bei 10°GH im Zulaufwasser. Ihre örtliche Härte erfahren Sie bei uns! - Acrylglaskartusche mit den Maßen Durchmesser 7 cm, Höhe 25 cm - Dichtung aus geschlossenporigem Polyolefin-Schaumstoff für schlupffreie Filtrierung - Mischbettharze als Einwegsystem für 100% Ausbeute - Kartusche mit je einem Harzsieb auf der Ober- und der Unterseite

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621

> Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 11.11.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter https://aft-shop.de/vollentsalzung-kartusche-indikator.