

» Produktinformation · Artikel 10143

PV-Anlagen Reinigungsset Carbon HyLite CS



Artikelnummer	10143
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	32 kg

Reinigungsset für Photovoltaikanlagen mit Carbon-Teleskopstange und wasserführender Waschbürste. Für die schonende Oberflächenreinigung mit entmineralisiertem Wasser ohne Kalk und Salze. Der Einsatz von VE-Wasser sorgt für ein streifenfreies Ergebnis und langanhaltende Reinheit. Die Teleskopstange besteht vollständig aus Carbon und lässt sich auf die passende Arbeitslänge justieren. Die Steifigkeit des Materials hält die Bürste auch in ausgezogener Stellung sicher in Position. Zum Set gehört eine Reinstwasseraufbereitung im GFK-Drucktank mit fest montiertem Griff. Flaschengröße, Länge der Teleskopstange, Reinigungsbürste und Schlauchlänge sind wählbar. Messgerät und Reinigungsmittel-Spender lassen sich zum Set konfigurieren.

VE-Wasser Waschbürstenset inklusive Schlauch und Teleskopstange aus 100% Carbon

Entmineralisiertes Wasser für die schonende Oberflächenreinigung ohne Kalk und Salze. Langanhaltende Reinheit und streifenfreies Ergebnis durch den Einsatz von VE-Wasser.

Durch den teleskopischen Aufbau lässt sich die Stange auf einfachste Weise auseinanderziehen und sich somit binnen Sekunden auf die passende Länge justieren. Die hohe Steifigkeit der Carbonstange sorgt für einen sicheren Stand in jeder Arbeitslage und gleichzeitig für eine einfache und zielsichere Bewegung der Waschbürste. Die Eigenschaften des Materials sind vergleichbar mit Carbon 3K.

Daten Teleskopstange mit wasserführender Bürste:

Länge bei ausgezogener Stange	5 Meter	8 Meter	13,5 Meter	18 Meter
Länge bei geschlossener Stange	1,60 Meter	1,75 Meter	1,90 Meter	2,15 Meter
Anzahl Elemente	3	6	8	11

Außendurchmesser	28,4 mm	37,4 mm	43,4 mm	52,4 mm
Gewicht mit Bürste	1,18 kg	1,84 kg	3,2 kg	4,2 kg
Schlauchlänge inkludiert	5 m	8 m	13,5 m	18 m
Material	100% Carbon			
Bürstenlänge	30,5 cm			
Bürstenbreite	5,5 cm			
Filament Durchmesser	0,25 mm			
Filament Länge	50 mm			

» Daten Reinstwasseraufbereitung

Drucktank: GFK, Fuß PVC

Betriebsdruck: 0 bis 8 bar

Durchflussmenge max: abhängig von Drucktankgröße

Anschlüsse beidseitig G3/4"

inklusive fest am Kopf montierten Griff

	Harzvolumen	Höhe x Durchmesser	Gewicht mit Harz	Ausbeute bei 10°GH	Durchfluss pro Minute
MBK 5	5 Liter	40 x 15,5 cm	7 kg	750 Liter	10 Liter
MBK 10	10 Liter	67 x 15,5 cm	11 kg	1500 Liter	20 Liter
MBK 20	20 Liter	95 x 19 cm	19 kg	3000 Liter	40 Liter
MBK 20 F	20 Liter	55 x 24 cm	19 kg	3000 Liter	40 Liter
MBK 30	30 Liter	95 x 24 cm	27 kg	4500 Liter	60 Liter
MBK 40	40 Liter	95 x 26 cm	36 kg	6000 Liter	80 Liter
MBK 50	50 Liter	117 x 26 cm	45 kg	7500 Liter	100 Liter
MBK 60	60 Liter	143 x 26 cm	54 kg	9000 Liter	120 Liter

» Auswahl Messgeräte

TEST

EVO

LED

Schlauchleitungen

Wasserhahn auf Entsalzer: 3/8" Schlauch mit G 3/4" Überwurf auf G 3/4", 3 Meter

Entsalzer auf Teleskopstange: 3/8" Schlauch mit G 3/4" Überwurf auf Gardena weiblich

Bei der Variante 10 und 15 Liter wird ein Durchflussbegrenzer verbaut, damit das Wasser restlos gereinigt wird. Ab der Variante 20 Liter ist dies nicht mehr nötig.

Lieferumfang

Bürste Kunststoff wasserführend mit 2 Schlauchanschlüssen aus Metall

Carbonstange mit Schnellklemmschellen

Bürstenwinkel mit Winkeleinstellung

Schlauch 3/8", ~10mm. Schlauchlänge entspricht Stangenlänge, die Zuleitung zur Bürste je nach Konfiguration.

Schlauch und T-Stück, um die Waschbürstenanschlüsse zu verbinden

Winkeladapter zur flexiblen Verbindung der Bürste an die Teleskopstange

Übergang von Schlauch auf G3/4" Innengewinde.

Vollentsalzer MBK inkl. Anschlusskopf und Mischbettharz

Messgerät je nach Konfiguration

Schlauch 3/8" inkl. Überwurf von Wasserhahn auf Vollentsalzer, 3 Meter

Optional: Seifenspender mit Gardena Anschluss, inkl. Anschlüsse für 3/8" Schlauch oder 3/4" Überwurf

» Einsatzbereiche

Die lack- und oberflächenschonende Bürste eignet sich für nahezu alle Reinigungsanwendungen:

Photovoltaik

Fenster und Fensterrahmen

PKW und LKW

Boote

Blech- und Holzfasaden

Solaranlagen

Wohnmobil

» Lieferung

Die Lieferung erfolgt bis einschließlich 8m mit dem Paketdienst DHL. Darüber ist die Gesamtlänge 2m, was nur mittels Spedition zugestellt werden kann. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Spedition eine zweite Anfahrt in Rechnung stellt, wenn am Tag der Zustellung niemand angetroffen wird. Diese Kosten müssen wir an Sie weiterbelasten. Evtl. haben Sie eine Alternativadresse für die sichere Zustellung. Selbstabholung oder Abholung durch Ihre Spedition sind natürlich möglich!

- Bürste Kunststoff wasserführend mit 2 Schlauchanschlüssen aus Metall - Carbonstange mit Schnellklemmschellen - Bürstenwinkel mit Winkeleinstellung - Schlauch 3/8", ~10mm. Schlauchlänge entspricht Stangenlänge, die Zuleitung zur Bürste je nach Konfiguration. - Schlauch und T-Stück, um die Waschbürstenanschlüsse zu verbinden - Winkeladapter zur flexiblen Verbindung der Bürste an die Teleskopstange - Übergang von Schlauch auf G3/4" Innengewinde. - Vollentsalzer MBK inkl. Anschlusskopf und Mischbettharz - Messgerät je nach Konfiguration - Schlauch 3/8" inkl. Überwurf von Wasserhahn auf Vollentsalzer, 3 Meter - Optional: Seifenspender mit Gardena Anschluss, inkl. Anschlüsse für 3/8" Schlauch oder 3/4" Überwurf Die lack- und oberflächenschonende Bürste eignet sich für nahezu alle Reinigungsanwendungen: Photovoltaik Fenster und Fensterrahmen PKW und LKW Boote Blech- und Holzfasaden Solaranlagen Wohnmobil

Ausführung dieses Artikels

Flaschengröße

5 Liter Harz

Länge Teleskopstange	5 m
Meßgerät	ohne
Reinigungsbürste	30 cm mit weichen Borsten
Reinigungsmittel-Spender	ohne
Schlauchlänge Zuleitung Bürste	10 Meter

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
 Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
 Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/pv-anlagen-reinigungsset-carbon-hylite-cs/10143>.