

» Produktinformation · Artikel 10148

VE-Wassermelder



Artikelnummer	10148
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	0,3 kg

VE-Wassermelder zur Überwachung von Anlagen auf Wasseraustritt und Leckagen. Der Melder spricht bereits bei sehr geringer Leitfähigkeit des austretenden Wassers an. An das Gerät lassen sich bis zu vier Sensoren anschließen. Berühren die Sensorspitzen Wasser, gibt der Melder ein akustisches und optisches Signal aus. Über einen potenzialfreien Kontakt lassen sich weitere Signalgeber ansteuern. So kann etwa ein Magnetventil die Wasserzufuhr zur Anlage stoppen. Die integrierte Batterie hält das Gerät auch bei Stromausfall betriebsbereit. Die Sensorlänge ist wählbar.

Der AFT VE-Wassermelder warnt bereits bei einer sehr geringen Leitfähigkeit zuverlässig vor Wasseraustritt und Leckagen. An dem Wassermelder können bis zu vier Sensoren angeschlossen werden. Sobald die Sensorspitzen mit Wasser in Kontakt kommen, ertönt ein akustisches und optisches Signal am Gerät, zusätzlich können über einen potenzialfreien Kontakt andere Signalgeber angesteuert werden. So kann z.B. über ein Magnetventil die Wasserzufuhr zur Anlage gestoppt werden. Dank integrierter 9V-Batterie funktioniert das Gerät auch bei Stromausfall zuverlässig und sicher.

Technische Daten

Stromversorgung:	230V~50Hz
Stromversorgung alternativ:	9V Blockbatterie
Sensor	Extern
Sensoranzahl	1-4
Sensorlänge	6 Meter
Lautstärke internes Signal	90dBA
Potenzialfreies Relais	230V/8A

Abmessungen (BxHxT)	160 x 80 x 55mm
Leistungsaufnahme	4 Watt
Raumtemperatur	-15°C bis 40°C
Medientemperatur	5°C bis 40°C
Reaktionsbereich	ab 10µS/cm
Busschnittstelle	nein
potentialfreier Kontakt	ja

» Lieferumfang

1 Stück	VE-Wassermelder
1 Stück	Leakage Sensor

Stromversorgung:: 230V~50Hz Stromversorgung alternativ:: 9V Blockbatterie Sensor: Extern Sensoranzahl: 1-4
 Sensorlänge: 6 Meter Lautstärke internes Signal: 90dBA Potenzialfreies Relais: 230V/8A Abmessungen (BxHxT): 160 x
 80 x 55mm Leistungsaufnahme: 4 Watt Raumtemperatur: -15°C bis 40°C Medientemperatur: 5°C bis 40°C
 Reaktionsbereich: ab 10µS/cm Busschnittstelle: nein potentialfreier Kontakt: ja

1 Stück: VE-Wassermelder 1 Stück: Leakage Sensor

Ausführung dieses Artikels

Sensorlänge	1,5 Meter
-------------	-----------

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 24.09.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/ve-wassermelder>.