

» Produktinformation · Artikel 10137

## Trinkwasser Filterstation 3-stufig



|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | 10137    |
| Hersteller    | AFT Shop |

Dreistufige Filterstation für Trinkwasser als Kartuschen-Wechsel-System. Baugröße 10 x 2,5 Zoll in lebensmittelechter Ausführung. Für den Anschluss an die Wasserleitung oder nachgeschaltet an eine Umkehrosmose. Hält Sedimente und Partikel aus dem Wasser zurück. Druckbeständige Komponenten erlauben den Betrieb an der Trinkwasserleitung. Verbrauchte Kartuschen werden im Wechselsystem getauscht. Die Filterbestückung ist wählbar und auf die Anwendung abstimmbare. Anschlüsse beidseitig und ein Filterschlüssel lassen sich konfigurieren.

10" x 2,5" Lebensmittelechtes Wasserfiltersystem als Kartuschen-Wechsel-System. Durch die druckbeständigen Komponenten kann das System problemlos an der Wasserleitung oder nachgeschaltet nach einer Osmose verwendet werden. Filtermedien und Anschlüsse individuell wählbar.

### Daten

Maße: Breite x Höhe x Tiefe in cm, 37,5 x 37 x 12

Anschlussgewinde werkseitig G 1/2" Innengewinde

Gewicht Grundsystem 5 kg

Betriebsdruck: bis 8 bar

Berstdruck 20 bar

### » Lieferumfang

3 Stück Kartuschegehäuse mit je einem Entlüftungsventil

1 Stück Wandmontagewinkel aus Edelstahl zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern

Kartuschenbestückung nach Konfiguration

Durchflussbegrenzer auf die jeweilige Kartuschen Anzahl angepasst (optional)

#### » Hinweis

Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! Ersatzkartuschen werden in Druckverschlussbeutel ausgeliefert und können mindestens 2 Jahre gelagert werden.

- Maße: Breite x Höhe x Tiefe in cm, 37,5 x 37 x 12 - Anschlussgewinde werkseitig G 1/2" Innengewinde - Gewicht Grundsystem 5 kg - Betriebsdruck: bis 8 bar - Berstdruck 20 bar Anschlussgewinde: je nach Konfiguration Betriebsdruck: 0 - 8 bar Berstdruck: 16 bar

- 3 Stück Kartuschegehäuse mit je einem Entlüftungsventil - 1 Stück Wandmontagewinkel aus Edelstahl zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern - Kartuschenbestückung nach Konfiguration - Durchflussbegrenzer auf die jeweilige Kartuschen Anzahl angepasst (optional)

#### Ausführung dieses Artikels

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Anschlüsse beidseitig</b> | 1/2" Innengewinde                          |
| <b>Filterbestückung</b>      | 1. Partikelfilter 50µm + 20µm + Aktivkohle |
| <b>Filterschlüssel</b>       | ohne Filterschlüssel                       |

## Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland  
Fon +49 (0)9127 9006-0 · [info@aft-gmbh.de](mailto:info@aft-gmbh.de) · [www.aft-shop.de](http://www.aft-shop.de)  
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

## Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter [www.aft-shop.de](http://www.aft-shop.de). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 22.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/trinkwasser-filterstation-3-stufig/10137>.