

[» Produktinformation](#) · Artikel 01262.1

Wasserenthärter PRO EH1



Artikelnummer	01262.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	1,2 kg

Wasserenthärter der Serie PRO als Kartuschen-Wechsel-System. Das Filtersystem ist lebensmittelecht ausgeführt. Druckbeständige Bauteile erlauben den direkten Anschluss an die Wasserleitung. Weichwasser lässt sich dadurch unmittelbar an der Entnahmestelle abnehmen. Die Anschlüsse an Eingang und Ausgang sind wählbar. Eine Wandhalterung lässt sich zur Anlage konfigurieren. Erschöpfte Kartuschen werden im Ganzen gewechselt.

Lebensmittelechtes Wasserfiltersystem als Kartuschen-Wechsel-System. Durch die druckbeständigen Komponenten kann das System an die Wasserleitung angeschlossen werden um direkt Weichwasser entnehmen zu können.

Daten

Merkmal	Ausführung
Weichwasserausbeute pro Filterkartusche	bei 5°GH 420 Liter bei 10°GH 210 Liter bei 15°GH 140 Liter
Maße	B x H x T 12x36x14cm
Anschlussgewinde werkseitig	1/2" IG
Gewicht Grundsystem	3 kg
Betriebsdruck	bis 8 bar
Berstdruck	16 bar
Maximale Durchflussmenge pro Säule	2 Liter / Minute
Abmessungen	H: 36 cm, B: 12cm, T: 14cm

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
1 Stück	Kartuschengehäuse
1 Stück	Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern
1 Stück	Kartusche befüllt mit ca. 0,7 Liter Filterharz
1 Stück	Durchflussbegrenzer 2 l/min

Wählen Sie bitte in den Pull-Down-Menüs Ihrer Sonderkonfiguration. Wir bauen Ihnen das System natürlich zusammen.

Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

Weichwasserausbeute pro Filterkartusche: bei 5°GH 420 Liter bei 10°GH 210 Liter bei 15°GH 140 Liter Maße: T x H x B 12x36x14cm Anschlussgewinde werkseitig: 1/2" IG Gewicht Grundsystem: 3 kg Betriebsdruck: bis 8 bar Berstdruck: 16 bar Maximale Durchflussmenge pro Säule: 2 Liter / Minute Abmessungen: H: 36 cm,B: 12cm, T: 14cm Maße TxHxB in cm: 12x12x30 Anschlussgewinde: je nach Konfiguration Betriebsdruck: 0 - 8 bar Max. Durchflussmenge / Säule: 2 l/min 1 Stück Kartuschengehäuse 1 Stück Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern 1 Stück Kartusche befüllt mit ca. 0,7 Liter Filterharz 1 Stück Durchflussbegrenzer 2 l/min

1 Stück: Kartuschengehäuse 1 Stück: Wandhalterung je nach Konfiguration (Kunststoff oder Edelstahl) zur sicheren Befestigung mit Anbohrlöchern 1 Stück: Kartusche befüllt mit ca. 0,7 Liter Filterharz 1 Stück: Durchflussbegrenzer 2 l/min Wählen Sie bitte in den Pull-Down-Menüs Ihrer Sonderkonfiguration. Wir bauen Ihnen das System natürlich zusammen. Benötigen Sie Zubehör, welches nicht aufgelistet ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

Ausführung dieses Artikels

Anschluss Ausgang EH1	G 1/2" Innengewinde
Anschluss Eingang EH1	G 1/2" Innengewinde
Wandhalterung	Wandhalterung Kunststoff

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/wasserentharter-pro-eh1/01262.1>.