

» Produktinformation · Artikel 10450.1

VE-Station 300 Triplex komplett aus Edelstahl V2A + V4A



Artikelnummer	10450.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	120 kg

Vollentsalzerstation mit drei VE-Flaschen aus Edelstahl für den industriellen Einsatz. Komplettes Wasserfiltersystem zur Erzeugung von demineralisiertem Wasser für Gewerbe und Industrie. Flaschen aus Edelstahl V2A mit Harzentleerung über die untere Öffnung, Filtergehäuse aus V4A. Aufbau auf einem Aluminiumgestell, als Wand- oder Standlösung mit Anschlüssen nach Kundenwunsch ausführbar. Edelstahlmanometer zeigen die Filterverschmutzung sowie den Ein- und Ausgangsdruck an. Filterstufen und Harzvolumen sind wählbar. Messeinheit mit Einbindung und UV-C-Entkeimung lassen sich zur Anlage konfigurieren. Geeignet für Glasreinigung, Fahrzeug- und Teilereinigung, Batteriebefüllung, Heizungsbefüllung und Aquaristik.

Vollentsalzer Station mit 3 VE-Flaschen aus Edelstahl für maximale Leistungen im industriellen Bereich

Komplettes Wasserfiltersystem zur Erzeugung von demineralisiertem Wasser für Gewerbe und Industrie.

Wand- oder Standlösung für den professionellen Einsatz

Anschlüsse und Übergänge nach Kundenwunsch

Abnahme bis 80 Liter / Minute, je nach Flaschengröße

Leitwert 0 - 3 µS, Gesamthärte 0° GH, pH 7

Optionales Zubehör wie Feinfilter, UV-C Entkeimung, etc.

Das System kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

Glasreinigung für Fenster und Solaranlagen

Transportunternehmen für Stapler

Werkstatt zur Batteriebefüllung

Heizungsbefüllung

KFZ - Reinigung

Teilereinigung

Putzwasser

Aquaristik

» Technische Daten

Merkmal	Ausführung
Anschlüsse	Standard, G3/4" außen oder nach Kundenwunsch
Maße	170 x 120 x 50 hbt in cm, kann abweichen
Gewicht	je nach Flaschengröße ab 60kg
Betriebsdruck	von 1 bis max. 6 bar
Spannungsversorgung	je nach Konfiguration 230V für SDK/UV-C Entkeimung
Filter	optional je nach Konfiguration
Messeinheit	0 - 1000 µS
Zulaufabschaltung	optional via Edelstahlmagnetventil, elektrisch eingebunden

» Lieferumfang

Menge	Bestandteil
3 Stück	MBS Vollentsalzerflasche aus V2A. Harzentleerung via unterer Öffnung
2 Stück	Edelstahlmanometer zur Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes
1 Stück	Messeinheit EVO oder SDK mit digitaler Anzeige und Grenzwert. Zulaufabschaltung bei Grenzwertüberschreitung optional (nur SDK).

1-3 Edelstahlfilter V2A mit Filtergehäuse V4A und Halterung (optional)

Stück

1 Stück Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw.

» Optional erhältlich

Wasseruhr

Absperrhähne

Rohrtrenner

Pumpe

Durchflussmesser

Verschneideeinrichtung

Sprechen Sie uns hierzu an!

Anschlüsse: Standard, G3/4" außen oder nach Kundenwunsch Maße: 170 x 120 x 50 hbt in cm, kann abweichen

Gewicht: je nach Flaschengröße ab 60kg Betriebsdruck: von 1 bis max. 6 bar Spannungsversorgung: je nach

Konfiguration 230V für SDK/UV-C Entkeimung Filter: optional je nach Konfiguration Meßeinheit: 0 - 1000 µS

Zulaufabschaltung: optional via Edelstahlmagnetventil, elektrisch eingebunden

3 Stück: MBS Vollentsalzerflasche aus V2A. Harzentleerung via unterer Öffnung 2 Stück: Edelstahlmanometer zur

Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes 1 Stück: Messeinheit EVO oder SDK mit

digitaler Anzeige und Grenzwert. Zulaufabschaltung bei Grenzwertüberschreitung optional (nur SDK). 1-3 Stück:

Edelstahlfilter V2A mit Filtergehäuse V4A und Halterung (optional) 1 Stück: Aluminiumgestell ermöglicht das Anbauen

von weiterem Zubehör wie Wasseruhr usw.

Ausführung dieses Artikels

Filterstufen	ohne
Harzvolumen	3 x 20 Liter
Messeinheit mit Einbindung	Messgerät EVO, Menge und Leitwert
UV-C Entkeimung	ohne

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/ve-station-300-triplex-komplett-aus-edelstahl-v2a-v4a/10450.1>.