

» Produktinformation · Artikel 00100.1

Batteriewasser SET BW100



Artikelnummer	00100.1
Hersteller	AFT Shop
Gewicht	120 kg

Industrielles Filtersystem zur Herstellung von Batteriewasser. Für die kontinuierliche Versorgung von Flurförderfahrzeugen und Arbeitsbühnen. Erfüllt DIN 62877, DIN 43530 Teil 4 und VDE 0510. Ionenaustausch statt Destillation, Zwischenlagerung in Tanks entfällt. Direkter Anschluss an die Wasserleitung, Förderung bis zum Verbraucher. Harzvolumen und Entnahmemarmatur sind wählbar.

Industrielles Wasserfiltersystem zur kontinuierlichen Produktion von destilliertem Wasser durch Ionenaustausch. Das Filtersystem wird am Wasserhahn angeschlossen und kann so das hochreine Deionat bis zu Ihren Verbrauchern fördern. Tanks oder IBC befüllen kann entfallen.

Alle AFT Batteriewasser-Filtereinheiten können individuell produziert werden. Sprechen Sie uns an!

Technische Daten

Anschlüsse	G 3/4" Außengewinde an Ein- und Ausgang
Maße	120 x 50 x 50 HxBxT in cm
Gewicht	je nach Flaschengröße ab 22 kg
Betriebsdruck	von 0,2 bis 7 bar
Spannungsversorgung	Messgerät 230V
Filter	1. Stufe 20 µ, 2. Stufe 1 µ
Messeinheit	0 - 1.000 µS; Harztausch bei ca. 10 - 15 µS

» Lieferumfang

1 Stück	MBK Vollentsalzerflasche. Die Flasche kann zum Harzwechsel oder Transport entnommen werden. Absperrhähne an Ein- und Ausgang. Filtergranulat ist bereits eingefüllt.
2 Stück	Edelstahlmanometer zur Kontrolle der Filterverschmutzung sowie des Ein- und Ausgangsdruckes
1 Stück	Messeinheit SDK, industrielles Leitfähigkeitsmessgerät mit Grenzwertrelais und Wechselkontakt zur Signalweitschaltung.
2 Stück	Feinfilter mit transparentem Filtergehäuse und Halterung, entfernt Sedimente aus dem Leitungswasser.
1 Stück	Aluminiumgestell, ermöglicht die Montage an der Wand oder als Standgerät. Fragen Sie uns nach mobilen Systemen.
1 Stück	Kugelhahn an Ein- und Ausgang

Anschlüsse: G 3/4" Außengewinde an Ein- und Ausgang Maße: 120 x 50 x 50 HxBxT in cm Gewicht: je nach Flaschengröße ab 22 kg Betriebsdruck: von 0,2 bis 7 bar Spannungsversorgung: Messgerät 230V Anschlüsse: G3/4" Außengewinde an Ein- und Ausgang Maße: (HxBxT in cm) 120x50x50 Betriebsdruck: 0 - 8 bar

1x MBK Vollentsalzer 2x Edelstahlmanometer 1x Leitwertmessgerät Serie SDK 1x Sedimentfilter mit einer Feinheit von 1 µm 1x Sedimentfilter mit einer Feinheit von 20 µm 1x Aluminiumgestell 2x Kugelhahn

Ausführung dieses Artikels

Entnahme	Standard 3/4" Außengewinde
Harzvolumen	1 x 20 Liter Drucktank

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 24.09.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/batteriewasser-set-bw100/00100.1>.